



Kawasaki

Ultimate Power

2018

UltimatePower


Kawasaki Racing Heritage - Top Quality - Hi Performances

Finalmente il sogno si avvera. KAWASAKI oggi è anche e-bike.

ULTIMATE POWER è un progetto nato dalla collaborazione tra KAWASAKI e Diavelo (membro di Accell Group, leader europeo specializzato nella produzione di e-bike). La partnership combina l'anima sportiva di KAWASAKI e le elevate competenze tecnologiche di ultima generazione del gruppo Diavelo.

ULTIMATE POWER è un progetto innovativo che comprende: Mtb, Trekking e Road racing e-bike.

KAWASAKI ULTIMATE POWER è partner dei migliori produttori di motori al mondo: Shimano, Bosch, Bafang e utilizza il brevetto Protanium Technology per le batterie integrate nel telaio.



SHIMANO STEPS 8000



Motore

Il potente motore SHIMANO STEPS eroga una potenza sufficiente per affrontare il più ripido dei sentieri ed è anche abbastanza intuitivo da fornire la giusta quantità di assistenza ad ogni pedalata lungo il percorso.

Sistema di trasmissione

Guarnitura leggera ma rigida per un trasferimento di potenza diretto. Sia la guarnitura che il resto del sistema di trasmissione sono costruiti sulla collaudata tecnologia SHIMANO. Questa offre affidabilità e sicurezza dalla prima all'ultima pedalata.

Comandi

Gli interruttori dell'unità di cambio Firebolt, dal funzionamento intuitivo, sono progettati ergonomicamente per una MTB. Sono il massimo in termini di comfort e affidabilità per passare da una modalità all'altra mentre si sfreccia lungo i sentieri.

Display

Ampia scelta di impostazioni di servoassistenza che si adattano al tuo stile di guida personale. Display compatto e facile da leggere, con effetti visivi dinamici durante il passaggio tra le varie impostazioni di servoassistenza.

Batteria

Batteria ultra resistente e potente appositamente progettata per sopravvivere ai rigori delle uscite in mountain bike.

STEP 8000 SHIMANO

PESO: 4.000g

VOLTAGGIO: 36 V

MAX. TORQUE: 70 Nm

POTENZA CONTINUA NOMINALE: 250 W

INGRESS PROTECTION RATING: IP65

LIVELLO DI EFFICIENZA: $\geq 80\%$

RAPPORTO DI CAMBIO: 1:5



BOSCH

Performance Line CX



Modalità eMTB

Per una partenza energica sia in salita sia su strade sterrate. La partenza migliorata garantisce il supporto ottimale su qualsiasi terreno e su qualsiasi trail. La partenza diventa più semplice e sportiva sin dalla prima pedalata.

Coppia massima

La coppia fino a 75 Nm garantisce un'accelerazione sportiva anche in zone ripide, senza mai cambiare la modalità di marcia.

Trail Control

Consente di effettuare sorpassi senza alcuno sforzo e garantisce la migliore trazione possibile grazie a un controllo migliorato, anche se la situazione diventa più ostica in salita o in caso di ostacoli.

Drive Unit

Supporto fino a 25 km/h; nessun surriscaldamento nemmeno in caso di salite lunghe.

Batteria Power Tube

Integrata nel telaio, leggera, e resistente.

BOSCH CX Performance

PESO: 4.000g

VOLTAGGIO: 36 V

MAX. TORQUE: 75 Nm

POTENZA CONTINUA NOMINALE: 250 W

INGRESS PROTECTION RATING: IP65

LIVELLO DI EFFICIENZA: $\geq 80\%$

RAPPORTO DI CAMBIO: 1:5

BAFANG



Silenzioso ed affidabile.

Bafang è un produttore leader di componenti per e-mobility e sistemi completi per biciclette a pedalata assistita. Partner delle più importanti aziende mondiali di e-bike.

Questo motore Bafang posteriore, ha una potenza nominale di 250 W, un rapporto di riduzione di 1: 5 e una coppia massima di 48 Nm. Forte ed efficiente, questo motore monta un pacco pignoni a cassetta, migliora notevolmente il comfort di guida ed è adatto per biciclette da turismo e mountain bike.

BAFANG RM

PESO: 4.200g

VOLTAGGIO: 36 V

MAX. TORQUE: 48 Nm

POTENZA CONTINUA NOMINALE: 250 W

INGRESS PROTECTION RATING: IP65

LIVELLO DI EFFICIENZA: $\geq 80\%$

RAPPORTO DI CAMBIO: 1:5

DISPLAY

TIPO DISPLAY: Led

COLORE: Nero

INDICATORE LIVELLO BATTERIA

LIVELLO ASSISTENZA

PARTENZA ASSISTITA (PUSH ASSISTANCE)

INDICAZIONE ERRORE



KSX 8.2

SHIMANO
STEPS
8000

SIZES: 44-46-48 **Full Suspension 27,5+**



SPECIFICHE TECNICHE

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** SHIMANO STEPS DU-E8000 **DISPLAY** SC-E8000 **BATTERIA** SHIMANO E8010 500WH **CARICABATTERIA** EC E6000 - **FORCELLA** RS YARI RC D140 BOOST **AMMORTIZZATORE** RS MONARC RT3 200X57 **CAMBIO** SRAM GX1 BLACK **COMANDI** GX1 11S **PACCO PIGNONI** SRAM XG 11-80 10-42 **CATENA** KMC X11 **GUARNITURA** SHIMANO FC-E 8000 34T **IMPIANTO FRENANTE** SRAM GUIDE ULTIMATE **DISCHI** SRAM 203MM 6 FORI ANTERIORE - SRAM 180MM 6 FORI POSTERIORE **COPERTONI** MAXXIS 27.5X2.8+ **MOZZO** NOVATEC 15X110 D711SB-B15 32H / NOVATEC 12X148 32H **CERCHI** ALEX 27.5 MD40 32H KAWASAKI **RAGGI** ALLOY BLACK **MANUBRIO** TRANZX JD-MTB 487Q 35X780 **ATTACCO MANUBRIO** TRANZX JD-ST97Q 35X70 **SELLA** VELO 32-74 **REGGISSELLA** 30,9X330/80MM **PEDALI** WP-015BL **PREZZO CONSIGLIATO AL PUBBLICO I.C.** 4.990€

KSX 8.0

SHIMANO
STEPS
8000

SIZES: 44-46-48 **Full Suspension 27,5+**



SPECIFICHE TECNICHE

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** SHIMANO STEPS DU-E8000 **DISPLAY** SC-E8000 **BATTERIA** SHIMANO E8010 500WH **CARICABATTERIA** EC E6000 - **FORCELLA** SOUNTOUR ION 150DCTS LOR 27.5
AMMORTIZZATORE RS MONARC RT 200X57 **CAMBIO** SHIMANO DEORE SHADOW+ 10V **COMANDI** SHIMANO DEORE M6000 **PACCO PIGNONI** CS-HG 500 SHIMANO 10V 11-42T **CATENA** KMCX10E
GUARNITURA SHIMANO FC-E 8000 34T **IMPIANTO FRENANTE** SHIMANO AM6000 **DISCHI** SLX 203MM 6 FORI ANTERIORE - SLX 180MM 6 FORI POSTERIORE **COPERTONI** MAXXIS 27.5X2.8+ **MOZZO**
NOVATEC 15X110 D711SB-B15 32HBL / NOVATEC 12X148 32HBL **CERCHI** ALEX 27.5 MD40 32H KAWASAKI **RAGGI** ALLOY BLACK **MANUBRIO** TRANZX JD-MTB 487Q 35X780 **ATTACCO MANUBRIO**
TRANZX JD-ST97Q 35X70 **SELLA** VELO 32-74 **REGGISSELLA** 30,9X330/80MM **PEDALI** WP-015BL **PREZZO** 4.390€

**SPECIFICHE TECNICHE**

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** BOSCH DRIVE UNIT CX PERFORMANCE **DISPLAY** BOSCH PURION PERFORMANCE LINE **BATTERIA** BOSCH POWER TUBE 500W **CARICABATTERIA** BOSCH QUICK CHARGER 4AH (220-240V) **FORCELLA** RS YARI RC 150 27.5 **AMMORTIZZATORE** RS MONARC RT3 200X57 **CAMBIO** SRAM NX11 BLACK **COMANDI** SRAM NX1 11 VELOCITÀ TRIGGER BLACK **PACCO PIGNONI** SHIMANO XT 11-46 **CATENA** SRAM PC 11-10 **IMPIANTO FRENANTE** SHIMANO XT **DISCHI** SHIMANO DEORE XT 203 CENTERLOCK ANTERIORE - SHIMANO DEORE XT 180 CENTERLOCK POSTERIORE **COPERTONI** MAXXIS 27.5X2.8+ **MOZZO** XT 15X110MM / XT 12X148MM **CERCHI** ALEX 27.5 MD40 32H KAWASAKI **RAGGI** ALLOY BLACK **MANUBRIO** TRANZX JD-MTB 487Q 35X780 **ATTACCO MANUBRIO** TRANZX JD-ST97Q 35X60 **SELLA** VELO 32-74 **REGGISELLA** 31.6X370/100MM **PEDALI** VICE VP-015 **PREZZO** 5.290€



SPECIFICHE TECNICHE

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** BOSCH DRIVE UNIT CX PERFORMANCE LINE **DISPLAY** BOSCH PURION **BATTERIA** BOSCH POWER TUBE 500W **CARICABATTERIA** BOSCH QUICK CHARGER 4AH (220-240V) **FORCELLA** SOUNTOUR ION 150DCTS LOR 27.5 **AMMORTIZZATORE** RS MONARC RT3 200X57 **CAMBIO** SHIMANO DEORE XT 8000 11 VELOCITÀ **COMANDI** SHIMANO M8000 11 VELOCITÀ **PACCO PIGNONI** SRAM PG 11-30 - 11-42 / 11 VELOCITÀ **CATENA** SHIMANO HG611 **IMPIANTO FRENANTE** SHIMANO ZEE M640 **DISCHI** SHIMANO SLX 203 CENTERLOCK ANTERIORE - SHIMANO SLX 180 CENTERLOCK POSTERIORE **COPERTONI** MAXXIS 27.5X2.8+ **MOZZO** XT 15X110MM / XT 12X148MM **CERCHI** ALEX 27.5 MD40 32H KAWASAKI **RAGGI** ALLOY BLACK **MANUBRIO** TRANZX JD-MTB 487Q 35X780 **ATTACCO MANUBRIO** TRANZX JD-ST97Q 35X60 **SELLA** VELO 32-74 **REGGISELLA** 31.6X370/100MM **PEDALI** VICE VP-015 **PREZZO** 4.690€



SPECIFICHE TECNIC

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** BOSCH DRIVE UNIT CX PERFORMANCE **DISPLAY** BOSCH INTUVIA PERF.LINE **BATTERIA** BOSCH POWER TUBE 500W **CARICABATTERIA** BOSCH QUICK CHARGER 4AH (220-240V) **CAMBIO** SRAM RIVAL 1 **COMANDI** SRAM RIVAL **PACCO PIGNONI** PG 11-30 11-42 11 VELOCITÀ **CATENA** SRAM PC 11-10 **IMPIANTO FRENANTE** SRAM RIVAL HYDRAULIC ROAD DISC BRAKE **DISCHI** SRAM DB ROTOR CENTERLINE 160MM **COPERTONI** SCHWALBE PRO ONE MICRO SKIN TUBELESS EASY 28-622 **MOZZO** NAUFRAD 29" DT SPLINE R32 FRONT 9/100 - REAR 12-142 **CERCHI** 28-622 DT SPLINE R32 FRONT 9-100 POST. DT-SPLINE R32 12-142 **RAGGI** ALLOY BLACK **MANUBRIO** 420MM **ATTACCO MANUBRIO** 90MM **SELLA** FIZIK ARIONE R5 **REGGISSELLA** 31.6X350MM **PEDALI** WELL GO LU-C29 BL **PREZZO** 4.690€



**SPECIFICHE TECNICHE**

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** POSTERIORE BAFANG **DISPLAY** INDICATORE LED 6 LIVELLI DI ASSISTENZA **BATTERIA** INFRAME PANASONIC 36V 9AH **CARICABATTERIA** 60W 36V **SENSORE** 12 MAGNETI PROTANIUM TECHNOLOGY **FORCELLA** AMMORTIZZATA **CAMBIO** SHIMANO TOURNEY 7V **COMANDO** SHIMANO 7V SOLO DESTRO **PACCO PIGNONI** 11-32T **CATENA** SHIMANO ANTIRUGGINE **GUARNITURA** 38TX170MM ALLUMINIO **IMPIANTO FRENANTE** V-BRAKE ANT/POST - SWITCH CUTOFF **COPERTONI** WOMAN KENDA 650X26 REFLECTIVE LINE **CAMERA D'ARIA** VALVOLA AMERICANA **MOZZO** ANTERIORE PER V-BRAKE - POSTERIORE PER MOTORE **CERCHI** WOMAN 26H 650 DOPPIO SPESSORE **RAGGI** 13G **MANUBRIO** ALLUMINIO 620 MM **ATTACCO MANUBRIO** REGOLABILE **SELLA** COMFORT PRO **REGGISSELLA** 27.2X300 NON AMMORTIZZATO **PEDALI** ALLUMINIO CON RIFRANGENTI **MANOPOLE** GOMMA L/130 R/92MM **LUCI ANTERIORI POSTERIORI** LED **CAVALLETTO** ALLUMINIO REGOLABILE **PESO** 23,5 KG **PREZZO** 1.490€

**SPECIFICHE TECNICHE**

TELAIO ALLUMINIO 6061 **MOTORE** POSTERIORE BAFANG **DISPLAY** INDICATORE LED 6 LIVELLI DI ASSISTENZA **BATTERIA** INFRAME PANASONIC 36V 9AH **CARICABATTERIA** 60W 36V **SENSORE** 12 MAGNETI PROTANIUM TECHNOLOGY **FORCELLA** AMMORTIZZATA **CAMBIO** SHIMANO TOURNEY 7V **COMANDO** SHIMANO 7V SOLO DESTRO **PACCO PIGNONI** 11-32T **CATENA** SHIMANO ANTIRUGGINE **GUARNITURA** 38TX170MM ALLUMINIO **IMPIANTO FRENANTE** V-BRAKE ANT/POST - SWITCH CUTOFF **COPERTONI** MAN KENDA 700X38C REFLECTIVE LINE **CAMERA D'ARIA** VALVOLA AMERICANA **MOZZO** ANTERIORE PER V-BRAKE - POSTERIORE PER MOTORE **CERCHI** MAN 36H 700C DOPPIO SPESSORE **RAGGI** 13G **MANUBRIO** ALLUMINIO 620 MM **ATTACCO MANUBRIO** REGOLABILE **SELLA** COMFORT PRO **REGGISSELLA** 27.2X300 NON AMMORTIZZATO **PEDALI** ALLUMINIO CON RIFRANGENTI **MANOPOLE** GOMMA L/130 R/92MM **LUCI ANTERIORI POSTERIORI** LED **CAVALLETTO** ALLUMINIO REGOLABILE **PESO** 24KG **PREZZO** 1.490€





Ultimate Power

Kawasaki Racing Heritage - Top Quality - Hi Performances



© KAWASAKI is a registered trademark of Kawasaki Heavy Industries Ltd



SHIMANO®

BOSCH

BAFANG

Panasonic®



KAWASAKI is distributed by Merida Italy s.r.l. in Italy - Croatia - Slovenia
Tel.: (+39) 0522 182 5611 - E-mail: info@meridaitaly.it - www.meridaitaly.it

The manufacturer reserves the right to change these specifications without notice. The designs showed are still under approval. Specifications are subject to change without prior notice. All products and mentioned trademarks are registered by the legitimate owners - November 2017 prices are recommended to the public, including VAT